't Gooi
orchideeënvereniging

Orchideeën Vereniging

Lezing over Cattleya 's door Jan Sienders.

Van de Voorzitter:

De 1ste Orchideeën avond van onze vereniging ,was de algemene ledenavond met verslag van de penningmeester en de secretaris. Financieel staan we er goed voor en terugkijkend over de avonden van 2025 hebben we het fantastisch gedaan. Hulde aan Udo en Nel.

Ik zal zeggen ga zo door.

Er was wel een laagte record op deze avond ,

want 22 bezoekers inclusief bestuur is niet veel.

Degene die er niet waren heeft de lezing van Udo gemist over Europese orchideeën!

Geweldig, allemaal foto's met verhalen

waar Udo zelf is geweest.

Voor herhaling vatbaar en dan een volle zaal!

De bijeenkomst werd overschaduwd door het bericht dat Gerard van Heusden tijdens zijn reis,

vogel spotten, in Afrika plotseling was overleden.

Hans vertelde: Gerard was een grote vriend van mij

We hebben verschillende reizen samen gemaakt

in Suriname.

Orchideeën zoeken en vogels spotten.

Daar over gaf Hans dan lezingen

en Gerard vulde het aan met zijn droge humor.

Veel sterkte voor familie en vrienden.

De avond werd afgesloten met mooie verloting.
16 april is er een lezing over Cattleya's door
Jan Sienders.
Mijn favoriete orchidee dus ik ben er
zo wie zo en hoop ook veel clubleden.
John

Dit is een plant van John, Rhyncholaeiocattleya ,een Cattleya-hybride.
Hij heeft fantastische oranje bloemen. Het is een makkelijk te kweken plant die van gefilterd licht houdt, vooral als hij in de zomer buiten staat.
Geef de plant bij het water geven iets meer water rond de wortels wanneer hij in knop staat of bloeit.

Spoorboekje van 16 april
19:00u We zijn open en er is koffie/ thee
19:30u Opening door de voorzitter
19:45u Bespreking van meegebrachte planten
20:15u In de Dia-zaal 1ste deel lezing Cattleya door Jan Sienders.
20:45u Pauze en verkoop lootjes
21:15u Vervolg programma:
21.45u Verloting en afsluiting in de algemene ruimte

Veel plezier en vergeet niet je bloeiende planten mee te nemen voor de bespreking,
John

Plant bespreking van de bijeenkomst 12 februari.
Deze prachtige **Vanda coerulea** is van Hennie van den IJssel.
Erfenis van 5 jaar terug uit Keukenhof
Als 2 mini stekjes in het kistje geplaatst.
Bij Hennie hangt de plant in de erker voor het raam.
Heeft daar een emmer staan met regenwater voor het dompelen.
De Vanda komt voor in India, Myanmar en Thailand op onbeschutte dwergeiken of in loofbossen in gebieden met een uitgesproken droog seizoen in de winter en de hele dag zon op hoogtes van 800 tot 1700 meter.

Guarianthe aurantiaca of wel de Oranje Cattleya

Deze soort komt voor in Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Costa Rica op hoogtes van 300 tot 1600 meter in tropische en lagergelegen regenwouden op blootliggende rotsen of op bomen in gebieden met extreme hitte en kou.

Het is een robuuste, kleine tot middelgrote, epifytische en soms lithofytische soort die groeit in zowel warme als koele omstandigheden.

De soort heeft langwerpige, cilindrisch-spoelvormige, licht afgeplatte pseudobulben met twee apicale, leerachtige, vlezige, elliptische tot langwerpig-lancetvormige bladeren met een afgeronde, ingekeept top.

De bloeiwijze is eindstandig, 16 cm lang en bestaat uit twee tot elf bloemen, en ontstaat op een rijpe pseudobulb.

Bloeiwijze: De bloeiwijze is 16 cm lang en bestaat uit 4-6 oranje bloemen die dicht bij de top van de bloeiwijze zitten. De bloemen hebben een doorsnede van 2,5 cm en bloeien ongeveer twee weken. De bloem opent niet volledig en kan zelfbestuivend zijn.
Bloeitijd: januari tot en met mei; piek van februari tot en met april.
Bestuivingssyndroom: Kolibrie

John heeft deze Cattleya in de koude maanden op zolder staan en daar groeit en bloeit de plant prima.

Oncidum Sharry Baby
Als bijnaam De dansende dame.
Matige koel tot warme omgeving.
Deze Oncidium bloeit lang bij goede verzorging
en dat is bij John wel in goede handen.
In de winter minder water en dan ongeveer enkele weken op 10˚.
Dat bevorderd dan de bloei.
Zo nodig verpotten wanneer de nieuwe scheuten zich aandienen.

Mieke Lammers heeft haar Dendrobium lawesi opgehangen.

Een koel tot warm soort en kan het hele jaar tot bloei komen.

Rust periode in de wintermaanden. Minder water en bemesting.

Komt voor in de nevelwouden van Papoea-Nieuw Guinea

en eiland Bougainville

“Het ging vanzelf “zegt Udo, deze rijk bloeiende Cymbidium

Zet de Cymbidium op een lichte plek.
Niet in de zon. Temperatuur tussen 15 en 23 graden. 1x per mand voeding.
Boven de 10 graden kan de plant naar buiten. Maanden april t/m oktober.
Als de plant uit de pot groeit kan je hem verpotten in een hoge pot.
Luchtig mengsel is wel gewenst

Epicattleya Rene Marques

van Udo.

Licht:
Gedijt goed bij helder, indirect licht met wat direct ochtendzonlicht.
Temperatuur:
Geeft de voorkeur aan gematigde tot warme omstandigheden met temperaturen tussen 18-26°C.
Lichte temperatuurdalingen 's nachts bevorderen de bloei.

Luchtvochtigheid:
Vereist een matige tot hoge luchtvochtigheid van 60-75%
met uitstekende luchtcirculatie om schimmelvorming te voorkomen en een gezonde groei te bevorderen.

Water geven:
Geef grondig water wanneer de grond bijna droog is.
Zorg voor goede drainage tussen de waterbeurten en verminder de frequentie tijdens de winterrustperiode.

Kenmerken van deze orchidee:
Deze plant heeft grote bloemen met schitterende roze en paarse tinten en contrasterende gele of oranje keelvlekken.
Deze hybride combineert eigenschappen van Epidendrum en Cattleya voor een verhoogde groeikracht en bloei.

Extra inzending:

Brassocattleya Golf Green, (de zolder Cattleya van John.)

Cattleya-orchideeën zijn erg robuust en kunnen veel hebben, vooral als mensen ze wel eens vergeten water te geven. Ze verdragen bovendien een breed temperatuurbereik.
Deze plant geeft de voorkeur aan helder, indirect licht, maar verdraagt ook matig indirect licht. Planten die onder ideale lichtomstandigheden groeien, krijgen appelgroene bladeren, terwijl planten die niet genoeg licht krijgen, donkergroene bladeren krijgen.
Pas water geven als de het substraat bijna droog is.
Door uw orchidee regelmatig te bemesten, voorziet u haar van de voedingsstoffen die ze nodig heeft voor een optimale gezondheid,

De nieuwsbrief van Natuur monumenten , een artikel over tuinorchideeën.

De tuinorchidee

Welke variant van de tuinorchidee je ook plant, bij de eerste zonnestralen in het voorjaar schieten de scheuten uit de grond.
Langzaam ontvouwen ze hun bloemenpracht, waar je wekenlang van geniet.
Steeds vormt de vaste plant ondergronds nieuwe scheuten, zodat je elk jaar meer sprookjesachtige bloemen kunt verwachten.
Zelfs op de meest donkere plek in je tuin.
Kortom, je hebt weinig omkijken naar de tuinorchidee!

Orchideeën op je terras of balkon

Een aantal orchideeën soorten,
zoals de Cymbidium, Dendrobium en de Cambria-achtige, kunnen in het voorjaar en de zomer prima buiten staan om jouw tuintafel of balkon kleur te geven.
Door je orchidee buiten te zetten stimuleer je bovendien dat de plant knoppen gaat vormen.
Let wel goed op de buitentemperatuur, ook 's avonds.
Deze mag niet onder de 9 °C en niet boven de 25 °C zijn. Kies een plek uit de wind en in de schaduw.
Vermijd felle middagzon en profiteer van de milde ochtend- en de avondzon.
Ook belangrijk: geef je orchidee buiten wel iets vaker water en zorg dat er geen slakken in de buurt komen.

De verschillende tuinorchidee soorten

Epipactis orchidee

Epipactis of wespenorchid komt alleen maar in gematigde of subtropische gebieden van het Noordelijk Halfrond voor in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Epipactis is zeer winterhard tot ruim -20°C. Epipactis heet in het Nederlands "Wespenorchis"
omdat de bloemen door wespen worden bestoven.



De tuinorchidee is te koop in het lenteseizoen, bij de betere bloemist en tuincentra.

De Calanthe orchidee

De Calanthe binnen de Garden Orchid familie vinden hun oorsprong met name in Japan.

maar zelfs in Midden Amerika, tropisch Afrika en Australië vinden we verschillende types Calanthe.
De naam is een samentrekking van de Griekse woorden Kalos dat staat voor mooi en Anthos (bloem).
De bloemen van Calanthe zijn inderdaad erg mooi, vermoedelijk is er geen ander type orchidee
met zo'n enorme verscheidenheid aan kleuren en kleurschakeringen.
Daarnaast zijn er soorten die een hele aangename geur verspreiden.
Met name in Japan heeft de Calanthe een grote schare liefhebbers die met hun planten zelfs deelnemen aan wedstrijden.
Calanthe verzorging
De planten groeien goed in een gemiddelde tuingrond,
u kunt eventueel wat orchideeëngrond door de grond in het plantgat mengen.
Zorg voor een beschutte standplaats in de schaduw of halfschaduw.
Het blad blijft in de winter aan de plant en kan afgedekt worden met stro.

Bletila orchidee

De Bletilla (Ik heb enkele in de tuin staan)komt oorspronkelijk voor in het verre oosten, China, Japan en aanverwante gebieden.
Het was één van de eerste orchideeën die werd gekweekt in Europa,
bewijzen hiervoor gaan terug naar het jaar 1794.
Bletila verzorging
Een mengsel van klei, zand en bladaarde volstaat.
Als de plant in de winter met blad wordt afgedekt, dan kan je hier jaren plezier aan beleven.
Standplaats: zon of halfschaduw. De Bletilla kan geplaatst worden bij een moeras of vijver,
maar ook gewoon in de tuin op een plek die voldoende vocht vasthoudt.

Cypripedium orchidee

Cypripedium is de koning van de winterharde orchideeën.
De meeste rassen kunnen met gemak temperaturen van -25°C aan, voor sommige soorten is dat zelfs niet koud genoeg.
Deze orchidee komt alleen maar voor op het Noordelijk Halfrond, in Noord-Amerika en Noord en Zuid-Oost Azië.
Er is zelfs één Europees ras, de Cypripedium Calceolus,
deze is beschermd en geniet bijvoorbeeld in Groot Britannië continue bewaking met camera's.
Cypripedium is ook bekend als vrouwenschoentje.
Cypripedium verzorging
Deze Cypripediums groeien het liefst op een licht beschaduwde plek.
Maar maak je geen zorgen, want een aantal uren zon of volledige schaduw is ook prima.
Of dat nou onder struiken of bomen is, op het Noorden, Westen of Oosten: kieskeurig zijn ze niet.
Dat geldt ook voor de grondsoort.
Spit zo mogelijk wel wat substraat, fijn grind of grof zand door de plek, waar de planten komen te staan.
Eventueel kan er ook wat kalk door de grond worden gemengd.
In principe verschilt de overige behandeling niet van andere tuinplanten: in het voorjaar bemesten,
eventueel later nog eens voor extra blad- en wortelgroei.

Pleione orchidee

De pleione formosana alba is eigenlijk het mooist als er een 10 tal in een schaal staan,
die je in de winter droog en vorstvrij weg kan zetten.
De knollen kan je ook droog wegleggen, liefst vorstvrij in bijvoorbeeld de groentela van de koelkast.
In de tuin is het een werkelijk bijzondere verschijning die gedurende de bloei alle andere tuinplanten figuurlijk in de schaduw zet.
Uit vrijwel elk bolletje verschijnen één of meer bloeiknoppen.
Het is mogelijk om deze orchidee eerst in de huiskamer te laten bloeien en na de bloei in de tuin uit te planten.
Ook kunnen de planten in een ondiepe schaal worden gehouden in een koude kas.
De bloei vindt plaats van april tot mei en kan tot vier weken duren.

Orchideeën Vereniging ’t Gooi
Voorzitter: John Nieuwenhuis
Telefoon: 035 5412519

Secretaris/ledenadm/Clubblad
Nel van der Meer
0682002093

Website: https// www.orchidee-gooi.nl

Penningmeester:
Udo Hasewinkel 030 6957139
penningmeester@orchidee-gooi.nl

Ere leden:
John Nieuwenhuis
Hennie van den IJssel

Leden van Verdienste :

Hennie Nieuwenhuis.
Regina van den IJssel.

Bestuurslid Alg. Zaken
Fred Siesling

ingang via het hek van de Botanische Tuinen.
Locatie "BUITENHOF" kas van de Hoge School,
Harvardlaan 10 te Utrecht

10 mei Moederdag

.

Orchideeën Vereniging 't Gooi
2026: 16 april;4 juni;
6 augustus; 8 oktober; 17 december.
https://orchidee-gooi.nl

Kring Utrecht
https://orchideeenkringutrecht.nl
2026: 18 april ; 20 juni ;22 augustus ;
24 oktober ;19december
www.orchideeenkringutrecht.nl

Het lidmaatschap van 't Gooi bedraagt
€ 15,00 per jaar en € 7,00 per jaar per gezinslid.
Papieren boekje 7,50 extra

Bankrekening nummer:

t.n.v. T.n.v. Orchideeënkring 't Gooi

IBAN:NL78 RABO 0381 0600 47