

Orchideeën Vereniging



Lezing over Japan door Nova de Jong.



Van de Voorzitter:

Na de Cattleya-avond krijgen we een lezing over Japan.
Orchideeën die daar groeien en bloeien en de cultuur daar.
Ik zelf heb een deel moeten missen van de Cattleya-lezing van
Jan Sienders. Hennie voelde zich niet zo goed,
gaat gelukkig weer goed.
De hele dag mee voor de voorbereiding is lang en het zal fijn
zijn als Hennie met de burens 's avonds mee komt.
Jan Sienders heeft veel kennis van Cattleya's,
zowel de namen als de kweekmethode.
Het was ook mooi dat hij mee hielp met het oppotten van de
gekregen Cattleya's stukken. Nu afwachten voor nieuwe
scheuten en bloemen ter zijne tijd.
Met 32 leden was dit een geslaagde avond.
Die afgesloten werd met mooie verloting.

Ik ben zelf benieuwd naar de Japanse avond van Nova de Jong.

Jullie 80 jaar jong voorzitter John



Spoorboekje van 4 juni

19:00u We zijn open en er is koffie/ thee

19:30u Opening door de voorzitter

19:45u Bespreking van meegebrachte planten

20:15u In de Dia-zaal 1^{ste} deel lezing Japan door Nova.

20:45u Pauze en verkoop lootjes

21:15u Vervolg programma:

21.45u Verloting en afsluiting in de algemene ruimte

Veel plezier en vergeet niet je bloeiende planten mee te nemen voor de bespreking,
John



Japanse eau de toilette



Nova komt op de bijeenkomst vertellen over orchideeënkwekers die zij bezocht heeft en de vele eigenaardigheden van Japan.

De Neofinetia en de aardorchidee Bletilla zijn typisch Japanse orchideeën.

De Bletilla heb ik ook in de tuin en komen in de loop van de jaren overal tevoorschijn.



Neofinetia of te wel Samurai orchidee was de eerste gekweekte kamerplant in Japan. Koel tot warm te kweken. 16 graden tot 24 graden overdag.

Deze orchidee staat graag in het licht, binnen op de vensterbank is het Zuiden een prima plaats. Zomers buiten niet in de felle zon plaatsen. Niet onder de 10 graden buiten laten staan.

In de wintermaanden is temperatuur van 10 graden ideaal.

Water, geven en vochtig houden van Mei tot Oktober is noodzakelijk.

Met grote voorkeur regenwater.

De rust periode iets minder water, maar niet uit laten drogen

Het verpotten van Neofinetia tijdens de groei,

wees dan voorzichtig met wortelbeschadiging en water geven!

Zoals op de foto is de Japanse mosheuvel de methode om Neofinetia te kweken.





BLETILLA

Bletilla striata: (betekent gestreept) komt uit Japan, Korea en enkele provincies in China.

Orchideeën in de tuin is bijna een sprookje, maar toch te realiseren door de aardorchidee. Plant ze in het voorjaar op een beschutte plek in de volle zon of halfschaduw in humusrijke, lichte, luchtige en goed doorlatende grond op een goed afwaterende plaats die hele zomer vochtig blijft. Indien nodig de grond verbeteren door die te mengen met wat zand, zodat een zanderig maar humusrijke grond ontstaat.

Kleigrond is geen probleem. lavasteen met compost toe voor behoud van vochtgehalte in de zomer en voor goede drainage in de winter.

De grond mag niet te nat zijn om kans op bevriezing te voorkomen

In een pot of bak doet ze het ook prima. Zorg ook hier voor een goede afwatering en gebruik humusrijke potgrond met wat zand gemengd.

Na de bloei blijft het loof, redelijk persistent, groen tot oktober, voordat het volledig vervaagt en verdwijnt. Bletilla gaat dan in hun winterslaap. Eind november, wanneer de bladeren zijn vervaagd, kan de bloemvorm worden afgesneden, een steelhoogte van 5 cm. Knip het blad niet af.

Terugblik bijeenkomst van 16 april.

Udo heeft de avond geopend en daarna zijn we de plantbespreking gaan doen.

Andre Jacobs had verschillende mooie orchideeën bij zich.

Zoals : **Dendrobium sulcatum** op blok was nu 6 jaar oud en kweek in gematigde temperatuur en staat zomers buiten.

De prachtige mooi grote **Phaius trancarvillea** mag er ook zijn. Waarom de bijnaam grote nonnenkap-orchidee wordt genoemd is mijn een raadsel. Zorg het hele jaar door voor optimale luchtcirculatie om Botrytis-schimmel te voorkomen. Vereist een temperatuur tussen 15 en 21 °C Houd de luchtvochtigheid gedurende het grootste deel van het jaar op peil (50%) door de pot in een schaal met vochtige kiezels te plaatsen. Houd uw Phaius-orchidee gelijkmatig vochtig en laat de grond tussen de waterbeurten licht uitdrogen.

De **Pleurothallis oiantha** staat onderin de kas want verdraagt geen direct zonlicht.

Koel gematigde temperatuur en weinig voeding is het advies.

Pleurothallis marthiae Een opmerkelijke soort uit de nevelwouden van de Andes, die een dichte tros van talloze kleine bloemen produceert in het midden van een groot, glanzend, hartvormig blad. Helder indirect licht met 50-65% schaduwdoek; vermijd direct zonlicht, aangezien dit het brede, glanzende bladoppervlak kan verbranden.

Temperatuur: 10–20 °C een plant die een koele tot gematigde temperatuur nodig heeft, met een minimaal van ongeveer 8 °C

Koele nachten bevorderen een consistente bloei.

Luchtvochtigheid: 75-90%; zorg voor een constant hoge luchtvochtigheid — een luchtbevochtiger of een afgesloten kasomgeving wordt sterk aanbevolen.

Water geven: Houd het substraat gelijkmatig vochtig; laat het nooit helemaal uitdrogen, maar zorg voor een goede drainage om wortelrot te voorkomen.

Deze planten groeien het best in een kleine pot met een fijne, vochtvasthoudende mix (veenmos of fijne boomschors met perliet).




Foto 1 André met **Phaius wallichii**

Foto 2 vergroting van de Phaius tancarvillea

Foto 3 Pleurothallis marthae

Foto 4 Dendrobium sulcatum

Foto 5 Pleurothallis oianantha

Hans Willems had prachtige potten met Pleiones meegenomen.
Daar was ik wel jaloers op.



Wikipedia schrijft het volgende:

Pleione formosana is een terrestrische (in de aarde groeiende) orchidee met eivormige, circa 3 cm grote pseudobulben (schijnknollen).

In de pseudobulben zit reservevoedsel opgeslagen, dat wordt aangesproken als na de rustperiode de hergroei begint. Elke pseudobulb draagt een tot 30 cm lang, ellipsvormige blad. In het najaar wordt het blad geel en valt het af.

Elk jaar worden er nieuwe pseudobulben gevormd en sterven de oude af.

De plant bloeit van februari tot mei.

De 10-12 cm lange bloemstengel komt tevoorschijn aan de voet van de pseudobulb, meestal nog voordat het blad op de nieuwe pseudobulb tot ontwikkeling is gekomen. De kroonbladen en kelkbladen zijn lang en smal en ongeveer gelijk van grootte en kleur. Ze zijn meestal roze gekleurd. Ook bestaat er een vorm met witte bloembladeren. De soort is niet winterhard.

Tijdens de rustperiode, die zich aandient als het blad geel wordt en afvalt, moet de aarde droog worden gehouden. Zodra in februari of maart de bloemknoppen tevoorschijn komen, kan weer water worden gegeven.

Vanaf half mei kan de plant wel in de tuin worden gezet.

Het bewaren van *Pleione* orchideeënballen (pseudobulben) in de koelkastlade is een uitstekende manier om ze te laten overwinteren.

Tijdstip: Haal de ballen uit de pot zodra de bladeren in de herfst zijn afgestorven (meestal oktober/november).

Schoonmaken: Verwijder de oude potgrond en knip de dode wortels weg. Laat de ballen drogen.

Verpakken: Doe de ballen in een papieren zak of een plastic zak met gaatjes (voor ventilatie

Controle: Controleer de ballen gedurende de wintermaanden regelmatig op schimmel of uitdroging.

Vanaf februari/maart kun je de ballen weer oppotten en warm zetten om ze te laten groeien.





Cyrtorchilum sodiroi
Heel apart deze plant
en de bloemen.
Komt voor rond Ecuador en
Colombia.
Koele kweek en verdraagt
geen zonlicht.
Kan het hele jaar bloeien.

Goed gedaan Mieke.



Jannie had een filter onder de bloem gelegd om beschadiging
te voorkomen
De plant heeft warme omstandigheden nodig
Zodat de Chysis kan bloeien op de nieuwe ontstaande scheut.

De lezing met de nodige tips en uitleg van Jan Sienders was leuk.

Ook zijn helpende hand met het oppotten van de gratis Cattleya werd zeer gewaardeerd.

John had voor alle aanwezige een Cattleya stuk,

De plant zat zwarte plastic zak verpakt.

Afwachten wat het gaat worden.



Bloei seizoenen voor tweebladige Cattleya's in de wortel (Verpotten onmiddellijk na de bloei in de lente/zomer)

Soort:

- Cattleya schilleriana
- Cattleya forbesii
- Cattleya porphyroglossa
- Cattleya granulosa
- Cattleya harrisoniana
- Cattleya tigrina(leopoldii)
- Cattleya schofieldiana
- Cattleya velutina
- Cattleya bicolor
- Cattleya elongata
- Cattleya guttata
- Cattleya tenuis

Bloei seizoen:

- april/mei
- april/mei
- mei/juni
- mei/juni
- juni/juli
- juni/juli
- juli/augustus
- augustus
- augustus/september
- september
- september
- september

Orchideeën Vereniging 't Gooi

Voorzitter: John Nieuwenhuis

Telefoon: 035 5412519

Secretaris/ledenadm/Clubblad

Nel van der Meer

0682002093

Website: [https:// www.orchidee-gooi.nl](https://www.orchidee-gooi.nl)

Penningmeester:

Udo Hasewinkel 030 6957139

penningmeester@orchidee-gooi.nl

Ere leden:

John Nieuwenhuis

Hennie van den IJssel

Leden van Verdienste :


Hennie Nieuwenhuis.

Regina van den IJssel.

Bestuurslid Alg. Zaken

Fred Siesling

ingang via het hek van de Botanische Tuinen.
Locatie "BUITENHOF" kas van de Hoge School,
Harvardlaan 10 te Utrecht



Annemiek had een aantal Engels talig boeken van Kreutz meegenomen. Blijje gezichten
Over aardorchideeën.
Orchids of Europe, North Africa and the Middle East.
Udo was een van de gelukkige en zeer enthousiast ,
goed voor een lezing volgend jaar.

Orchideeën Vereniging 't Gooi

2026: 4 juni;

6 augustus; 8 oktober; 17 december.

<https://orchidee-gooi.nl>

Kring Utrecht

<https://orchideeenkringutrecht.nl>

2026: 20 juni ;22 augustus ;

24 oktober ;19december

Het lidmaatschap van 't Gooi bedraagt
€ 15,00 per jaar en € 7,00 per jaar per gezinslid.
Papieren boekje 7,50 extra

Bankrekening nummer:

t.n.v. T.n.v. Orchideeënkring 't Gooi

IBAN:NL78 RABO 0381 0600 47