


Orchideeën Vereniging



Lezing Hans Vastenhoud bijeenkomst 6 Augustus



Van de Voorzitter,

Wat een leuke geweldige lezing hadden we van Nova de Jong over Japan.

Mooie reis die ze maakte, diverse restaurant bezocht.

De nodige shows van orchideeën en een bezoek aan een Disa kweker.

Tip van mij: Nova je kan zo een programma bij een TV-zender maken !!

Er waren 25 leden aanwezig en de leden die er niet waren hebben wat gemist.

Plantbespreking nieuwe stijl krijgt steeds meer vorm, mee gebrachte orchideeën op je eigen tafel

maakt de bespreking prettiger.

Komende bijeenkomst hebben we een lezing door Hans Vastenhoud.

Altijd leuk om Hans weer te ontmoeten, hij gaat vertellen over orchideeën op de vensterbank

en in om het huis.

Hans was ook voorzitter van NOV, ik zelf was de 1000^{ste} lid van het NOV.

NOV zit in zwaar weer.

Met het laagste record aan leden en het laatste tijdschrift in September.

Graag zie ik jullie 6 augustus op de bijeenkomst.

John.



Let op de parkeerborden en aanwijzingen Gooi donderdagavond op terrein van de Botanische Tuinen.
Er is veel veranderd op het terrein!



Spoorboekje van 6 augustus

- 19:00u We zijn open en er is koffie/ thee
- 19:30u Opening door de voorzitter
- 19:45u Bespreking van meegebrachte planten
- 20:15u In de Dia-zaal 1^{ste} deel lezing Hans Vastenhoud
- 20:45u Pauze en verkoop lootjes
- 21:15u Vervolg lezing:
- 21.45u Verloting en afsluiting in de algemene ruimte

Veel plezier en vergeet niet je bloeiende planten mee te nemen voor de bespreking,
John

Beste mensen,

Ik ben uitgenodigd om bij jullie een lezing te geven over mijn manier van orchideeën "kweken" op de vensterbank.

In 1978 met mijn eerste orchidee en na een verhuizing naar Zeeland, in 1980, met meerdere uitgebreid.

De verschillende kamerplanten maakten plaats voor verschillende orchideeën.

Ik heb vrijwel alles wel geprobeerd gezien de stapel etiketten die ik inmiddels verzameld heb.

Mijn eerste plant was een Dendrobium aphyllum en leeft en bloeit nog steeds.

Dendrobium is wel een geslacht dat mij aanspreekt.

De tweede plant, Oncidium splendidum, was in Zeeland gekocht waar toen ook nog een kweker zat.

Op een show van Kring Noord-Brabant West ben ik lid geworden van die Kring en de NOV. Ik ben in 2006 voorzitter geworden van de NOV. Dat jaar bestond de NOV 75 jaar en de KNOP 25 jaar en is er gezamenlijk een fantastische tentoonstelling neergezet in de Kasteeltuinen Arcen.

Hoewel ik ook een aantal reizen naar Verwegistan heb gemaakt en daar ook lezingen over heb gegeven, zijn dat nooit orchideeën reizen geweest. Ik vond dat toch wat te beperkt.

Ik hoop jullie te zien op 6 augustus om daadwerkelijk te laten zien hoe ik probeer de planten in leven te houden en te laten bloeien.

Hans Vastenhoud

Met de laatste busreis 13 september 2025 zijn we naar Top Orchids geweest en daar hadden ze verschillende hybride soorten oncidiums,

Oncidium Alkmaar

Oncidium Joost vernoemd na de zoon van Peter Tesselaar.

Kees Lelivelt stuurde deze foto , binnen jaar uitbundige bloeiende "Joost"



Leptotes orchideeën

Bekend orchideetje , klein soortje met grote bloemen.

De bladeren zijn vlezig en rollen zich op,
de stengelvormige pseudobulben groeien bij alle 6 de soorten.

Leptotes unicolor

Leptotes bicolor

Leptotes tenuis

Leptotes pohlitinocoi

Leptotes pauloensis

Leptotes bohnkiana

De kweekwijze van deze orchideetjes lijken veel op elkaar.

De streek waar ze groeien heeft gemiddeld een gematigd klimaat.

Ze worden gevonden in Brazilië en Paraguay .

In het bladoksel ontstaat de bloeiwijze. De bloemen hebben uitstaande petalen en sepalen.

Ze zijn makkelijk te kweken , je kan ze in een potje met beetje sfagnum en bark of opbinden op een varenblokje met wat sfagnum.

Tijdens de groei vochtig houden en zorgen dat de nieuwe scheuten niet gaan rotten.

Als de scheuten volgroeid zijn, minder water geven om bloemvorming te bevorderen.



Leptotes tenuis



Leptotes pohlitinocoi

De leptotes kunnen goed zomers buiten in de tuin of op balkon in de schaduw.

Bloeitijd meestal in de winter of voorjaar.

Bij het gieten in de groeitijd (zomer) is het goed om te zorgen,
dat de plant eerst opdroogt alvorens weer gegoten wordt.

In de winter, ook tijdens de bloei wordt weinig gegoten.

Na de bloei moet de plant zeker 1 maand lang vrijwel droog gehouden worden totdat de jonge spruiten zich weer gaan ontwikkelen.

Een lichte bemesting met vloeibare mest in de groeitijd is heel bevorderlijk.

Voor de vensterbank (opgehangen in een raam aan de westkant) of in een lichte serre met een gematigd klimaat kan Leptotes unicolor evenals de iets grotere soort L. bicolor goed overwinteren.

Leptotes pauloensis

Een zeer kleine en zeldzame soort uit Brazilië.

Hoewel de bladeren lijken op die van de bekendere en grotere soort *Leptotes bicolor*, zijn de bloemen heel anders.

De *Leptotes pauloensis* samen met *Leptotes bohnkiana*, *Leptotes tenuis* en *Leptotes bicolor* kweken waar de nachttemperatuur in de De *Leptotes unicolor* bloeit in februari.

De *Leptotes tenuis* meestal in de zomermaanden.

winter minimaal 10°C is.



Leptotes bicolor



Leptotes unicolor



Leptotes pauloensis



Leptotes bohnkiana





Gongora galeata

Een Gongora is bekend om zijn hangende bloeiwijzen.

De Gongora galeata komt uit Mexico en heeft een prachtige oranje geurende bloemen.

Eind herfst en wintermaanden minder water geven.

Koel kweken in de zomer hooguit 24 graden en in de nacht zo 16 graden is aanbevolen.

Wintermaanden temperatuur tot 19 graden overdag en 's nachts 12 graden is prima.

Kweek een Stanhopea altijd in een open of lattenmand.

De openingen moeten minstens 1cm zijn, zodat de bloemstengels hun groei naar beneden kunnen vinden.

Bloeien meestal in de zomermaanden.


Stanhopea Racine, heeft grote, crèmekleurige bloemen met opvallende rode spikkels.

De bloemen staan bekend om hun hemelse geur en hun unieke eigenschap om naar beneden te groeien,

vaak door de onderkant van een hangmand.

Vanwege de naar beneden groeiende bloeiwijze is het

noodzakelijk deze plant in een hangmand te kweken.



Stanhopea Rancine van Kees Lelivelt.



Deze plant komt voor in Brazilië, in het Atlantische regenwoud, in het zuidoosten, op schaduwrijke en vochtige plaatsen. Het is een middelgrote epifyt die groeit in warme tot koele omstandigheden en bloeit met een korte, meerbloemige bloeiwijze die de bloemen dicht bij de bladbasis houdt.



Octomeria sarcophylla



Algemene verzorging voor Vanda's:



Water:

Zorg voor voldoende water om ze gehydrateerd te houden op dagen met hoge temperaturen.

In de winter moet u de watergift dienovereenkomstig verminderen om ervoor te zorgen dat ze voldoende vocht binnenkrijgen.



Licht

Over het algemeen hebben Vanda's voldoende licht nodig, maar plaats ze niet in direct zonlicht.



Vanda's groeien het best

bij een temperatuur van ongeveer 18 °C. Ze gedijen het best in een tropisch klimaat.

Let op: Langdurige temperatuurschommelingen kunnen de groei belemmeren en ervoor zorgen dat de bloemknoppen afvallen.



Luchtvochtigheid:

Zorg voor een hoge luchtvochtigheid van 60% tot 80%. Door een schaal of kom met water onder de plant te plaatsen, maar zorg ervoor dat de



Hoe verzorg je een Vanda tessellata?

Vanda's hebben luchtwortels die dagelijks vocht nodig hebben.

Bevochtig de wortels elke dag door ze te sproeien of door de hele plant 10–15 minuten in lauw water te dompelen.



wortels niet in het water staan, kunt u de luchtvochtigheid verhogen.



Bemesting:

Bemest de orchidee wekelijks met orchideeënvoeding. Verminder de bemestingsfrequentie in de winter tot eens in de twee tot vier weken. Bemest een orchidee niet als de grond volledig is uitgedroogd, want dit kan ernstige schade aan de wortels veroorzaken.



Vanda -planten

hebben geen potgrond nodig en geven er de voorkeur aan dat hun wortels vrij kunnen groeien, zodat ze voldoende lucht en ruimte hebben. Ze groeien ook goed hangend.



Lycaste aromatica



De naam zegt het al *Lycaste aromatica*, heerlijk kaneelgeurende orchidee.

Aan de plant kunnen wel meer dan 10 bloeiende gele bloemen groeien. In de banaanachtige bulben bevindt zich de voedingstoffen en vocht. Als de bladeren bruin worden en afvallen is het tijd om minder water te geven.



Trichopilia sauis

Plantje komt voor in Panama, Costa Rica, Colombia.

Het is een middelgrote soortje .

Bloem ontstaat uit de nieuwe pseudobulb. Geen direct zonlicht.

Gematigde temperatuur, van maximaal 25 graden overdag en 's nachts 10 graden minder.

Hoge luchtvochtigheid stelt de *Trichopilia* wel op prijs.

Niet uit laten drogen is heel belangrijk. Op warme/hete dagen meerdere keren water geven.

Om het jaar verpotten, zodat het media goed water doorlatend is.

In de winter minder water geven. Regelmatig tijdens de groei wat mest geven.



Tientallen zeer zeldzame orchideeën gestolen uit Belgisch bos: 'Totaal zinloos'

In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeer zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om twintig tot dertig bergnachtorchissen, meldt natuurorganisatie Limburgs Landschap. De organisatie heeft de exacte vindplaats niet bekendgemaakt, om te voorkomen dat het kwetsbare gebied nog verder wordt verstoord.

De plant lokt normaal nachtvlinders met haar geur, maar dit keer kwam er blijkbaar ook menselijk bezoek op af. Limburgs Landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en houdt eerder rekening met onwetendheid dan aan kwade opzet.

"Bergnachtorchissen overleven een verplanting naar een gewone tuin vrijwel nooit. Het is echt zinloos. Totaal zinloos", zegt beheerder Dirk Ottenburghs tegen de Vlaamse omroep.

"Ook in een vaas verwelken de bloemen binnen enkele dagen."

De organisatie heeft aangifte gedaan, hoewel de kans dat eventuele dader(s) nog worden opgespoord klein wordt geacht.

Het uitgraven van wilde planten is verboden en kan leiden tot een boete van enkele honderden euro's. "Hoe zeldzamer de plant, hoe hoger de waarde die eraan gehecht wordt bij de berekening van de straf", zegt Ottenburghs.

De bergnachtorchis geldt als een van de zeldzaamste wilde orchideeën van Vlaanderen.

De plant komt nog maar op een handvol plekken voor.

Op de plek waar de diefstal is vastgesteld, stonden volgens Limburgs Landschap nog enkele honderden andere exemplaren.

De organisatie beheert het terrein al jaren intensief, waardoor de populatie sterk groeide.

Dat de plant zo zeldzaam is, komt doordat hij alleen onder heel specifieke omstandigheden gedijt.

De bodem moet kalkrijk zijn en er moet precies genoeg vocht en licht zijn.

Ook is de plant afhankelijk van bepaalde bodemschimmels.

De bergnachtorchis is in Nederland terug te vinden op de Rode Lijst van planten en is in zowel Nederland als België wettelijk beschermd.

Zeer zeldzame orchidee weggemaaid in Vlissingen

Bij het maaien van een dijk bij Vlissingen is een groot aantal beschermde bokkenorchissen verdwenen.

De orchideeënsoort staat op de [Rode lijst](#) van planten als zeer zeldzaam.

Het verdwijnen van de bokkenorchis werd deze week toevallig ontdekt door bloemenonderzoeker Benno te Linde.

Hij woont in de Achterhoek, maar is op vakantie in Zeeland.

Toen hij langs de Westerschelde richting station Vlissingen liep, zag hij de orchideeën staan.

"Een bokkenorchis is heel zeldzaam.

Ik ging de volgende dag terug om nog een foto te maken", zegt Te Linde

Maar toen was de bloem weggemaaid.



"Vervelend", reageert een woordvoerder van waterschap Scheldestromen. "Onze mensen proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, volgens de wet

Natuurbescherming. Maar je kunt nooit voorkomen dat er iets mis gaat."

Het waterschap houdt rekening met beschermde plantensoorten, benadrukt hij. "Als we weten dat er zeldzame planten staan, doen we dat. Maar deze is vast aan de aandacht ontsnapt."

Boetes tot duizenden euro's

Het maaien van de beschermde orchideeënsoort is strafbaar, stelt bioloog Floor Arts van bureau Delta Milieu. "De boetes voor het maaien kunnen oplopen tot duizenden euro's. We hebben natuurlijk niet voor niets met zijn allen afspraken gemaakt over beschermde soorten. Als je te hard rijdt, krijg je ook een boete. Dat zijn de regels."

Of dit keer aangifte wordt gedaan tegen het waterschap is nog onduidelijk. In

ORCHIDEEËNBEURS

Georganiseerd door:
Orchideeën Vereniging Brabant zuid-oost



SC Centrum "Parkzicht",
Dierdonkpark 6, Helmond
zaterdag 5 september 2026
10:00 - 13:30 uur
Toegang gratis



Meld je aan om een verkooptafel te huren a 5,- Euro per tafel
info@orchidee-bzo.nl



Orchideeën Vereniging 't Gooi

Voorzitter: John Nieuwenhuis

Telefoon: 035 5412519

Secretaris/ledenadm/Clubblad

Nel van der Meer

0682002093

Website: [https// www.orchidee-gooi.nl](https://www.orchidee-gooi.nl)

Penningmeester:

Udo Hasewinkel 030 6957139

penningmeester@orchidee-gooi.nl

Ere leden:

John Nieuwenhuis

Hennie van den IJssel

Leden van Verdienste :

Hennie Nieuwenhuis.

Regina van den IJssel.

Bestuurslid Alg. Zaken

Fred Siesling

Kring Utrecht

<https://orchideeenkringutrecht.nl>

24 oktober ;19december

ingang via het hek van de Botanische Tuinen.
Locatie "BUITENHOF" kas van de Hoge School,
Harvardlaan 10 te Utrecht

Het lidmaatschap van 't Gooi bedraagt
€ 15,00 per jaar en € 7,00 per jaar per gezinslid.
Papieren boekje 7,50 extra

Bankrekening nummer:

t.n.v. T.n.v. Orchideeënkring 't Gooi

IBAN:NL78 RABO 0381 0600 47

Orchideeën Vereniging 't Gooi

2026: 6 augustus; 8 oktober; 17 december.

<https://orchidee-gooi.nl>