

Orchideeën Vereniging

Bijeenkomst 8 oktober

Lezing door John Esseling over Cymbidiums

**Let op de parkeerborden en aanwijzingen Gooi donderdagavond op
terrein van de Botanische Tuinen.**

Er is veel veranderd op het terrein!



Van de Voorzitter,

Wat was het weer een leuke gezellige avond op de bijeenkomst van 8 augustus met jawel 38 leden !

Dat had ik niet verwacht, augustus de maand van vakantie.

We hebben wel eens overgehad om zomer stop in te voeren, dus niet met een record van aantal bezoekers.

De lezing van Hans Vastenhoud was in een woord geweldig , mooi om te horen en te zien.

Hoe Hans thuis in en om zijn huis en tuin zijn planten kweekt.

Helemaal uit Zeeland komt Hans om ons mee te laten beleven van zijn lezing.

Fijn dat de opkomst groot was.

Keerzijde van de medaille is dat we helaas leden verliezen.

Onze oud voorzitter Bert Hummel is overleden. Bert we zullen je missen.

Bert was een autoriteit op het gebied van Afrikaanse orchideeën.

Regelmatig zullen we artikeltjes van zijn encyclopedie in het boekje plaatsen

Komende bijeenkomst komt John Esseling over Cymbidiums praten.

De Cymbidiums zijn bij ons bekend vanwege de kerststukken met de grootbloemige bloemen.

Nu zien we ook andere types en hoe we ze beste kan kweken, ik ben reuze benieuwd.

Fijn dat hij wil doen!

Er wordt voor gezorgd door Jeroen van Schaik dat we Cymbidiums-plantjes

kunnen kopen/winnen met de loterij. Ik laat me verrassen.

De entree wordt wel even wennen, ander hek, route naar de kas.

Nu voor oktober maken we verlichting buiten, bij de weg en kas zodat de aanwijzingsborden met pijlen goed zichtbaar zijn.

Dus nu parkeren bij de groene hal.

John.



Spoorboekje van 8 oktober

19:00u We zijn open en er is koffie/ thee

19:30u Opening door de voorzitter

19:45u Bespreking van meegebrachte planten

20:15u In de Dia-zaal 1^{ste} deel lezing van John Esseling

20:45u Pauze en verkoop lootjes

21:15u Vervolg lezing:

21.45u Verloting en afsluiting in de algemene ruimte

Veel plezier en vergeet niet je bloeiende planten mee te nemen voor de bespreking,
John

Cymbidiella pardalina

Beschreven door Bert van Hummel.

Cymbidiella betekent eigenlijk kleine cymbidium en komt voor in Madagaskar.

Deze orchidee is een epifyt en groeit met mos en varens bedekte bomen.

De temperatuur is gematigd warm tot warm.

Veel licht en vochtige omgeving. Bij droogte en hoge temperaturen meer watergeven.

Wees voorzichtig met nieuwe scheuten. Bert schrijft de plant kan weken bloeien.

Bloeitijd varieert van oktober en december.

De plant heeft pseudobulben met wel 6 bladeren of meer.

Lengte van de bladeren 40 tot 80 cm lang en 2 cm breed.

De bloemstengel zijn tussen 40 en 75 cm lang en heeft meer 20 bloemknoppen

Waarvan zo 4 bloemen openstaan. Grootte van de bloem ongeveer 6 cm breed en 8 cm hoog.

Voorzichtig met de bemesting en de Cymbidiella kent geen rust periode.

Na de bloei iets droger houden. De plant is helaas gevoelig voor luis, spint en mijt.





Cymbidium dayanum

Komende bijeenkomst komt John Esseling alles vertellen over het geslacht Cymbidiums.

Een botanische heb ik de Cymbidium dayanum, bijna uitgebloeid.

Plant niet in de felle zon kan tot oktober (tot de vorst) buiten staan.

Temperatuur verschil tussen dag en nacht bevordert de bloei.

In de winter minder water.

Ik heb 3 grote hybride buiten staan en hebben het naar hun zin, want ik zie al verschillende nieuwe scheuten.



De meegebrachte bloeiende planten van bijeenkomst augustus.
Helaas kan ik nergens de aantekeningen vinden van deze avond.

Lycaste aromatica.

Groeit met name in Midden-Amerika en Mexico.

Lycaste aromatica heeft een heerlijke kaneelgeur.

Bescherm ze tegen fel zonlicht en hitte in de zomer en vermijd droge lucht.

Een beschutte plek in de schaduw van bomen in de tuin is ideaal.

In de winter is een zo licht mogelijke plek aan te raden.

's Zomers is het binnenshuis overdag 18-30°C, 's nachts daalt de temperatuur tot 10°C.

In de winter is het constant ongeveer 15-18°C. Geef tijdens de groeiperiode ruim water, maar voorkom dat de grond te nat wordt.

Laat de grond nooit helemaal uitdrogen, zelfs niet tijdens de winterrustperiode.

Tijdens de groeifase van maart tot oktober elke 14 dagen met orchideeën meststof.

Niet bemesten tijdens de donkere periode (november - februari).



Oranje boven!

Geen idee wie deze plant heeft meegenomen voor de plantbespreking.

Via de naam heb ik wat op internet gevonden.



Poncirus trifoliata

Poncirus trifoliata heeft veel weg van een citrus en wordt ook wel de Citrus trifoliata genoemd. De Poncirus trifoliata is zeer winterhard en kan zonder problemen in de volle grond geplant worden of in een kuip buiten blijven staan.

De Poncirus trifoliata staat in april en mei in bloei met grote witte sterk ruikende bloemen. Vervolgens verschijnen er eerst groene en later naar geel verkleurende citrus vruchten.

Deze vruchten zijn niet eetbaar, niet dat men er ziek van wordt, maar er zijn maar weinig mensen die een petroleumsmaak weten te waarderen.

Het blijft dus bij de uitstraling en de lekkere geur van de bloemen die u van deze struik terug krijgt.

Behalve de vruchten en de aangename geur van deze plant zijn de takken ook het aanschouwen waard.

Deze groeien vrij grillig, rond en zijn olijfgroen van kleur, later verkleuren ze geel/oranje.

Als erfafscheiding maakt de Poncirus trifoliata door zijn met scherpe doornen bezette takken een bijna onneembare vesting van uw tuin.

Deze wilde citroen is goed in een kuip te houden omdat hij langzaam groeit.

Snoeien in het vroege voorjaar indien nodig. Is ook als stam op te kweken door een hoofdstam vrij te houden van zijtakken.

Op de gewenste hoogte de zijtakken niet terug snoeien. In de winter indien in een kuip, niet teveel water geven en geen mest meer geven.

Winterhardheid zone 6a (-25°C).



Dockdrillia (Dendrobium)linquiforme

De Dockkrillia linguiformis komen voor in Australia en Nieuw Caledonië en groeit meestal langs de kust.

Niet alleen op de warme rotsen maar ook in de schaarse koelere bossen.

De kweekwijze wat het beste bij u past. Bij Kees hangt de plant in de kas.

Luchtvochtigheid is belangrijk en ochtend zonlicht. Temperatuur van dag en nacht is 10° is belangrijk voor de bloei te stimuleren.

Tegen de winter het water geven verminderen!



Bulbophyllum delitescens.

Kees trekt een beetje vies gezicht, zal er nog vliegen op zitten?

Want dat doet deze Bulb die trekt vliegen aan als bestuivers.

De bloemen geuren niet zo lekker ze geuren naar uitwerpselen en rottend materiaal.

Staat of hangt men op een schaduwrijke plaats

Verspreidingsgebied is het zuiden van Azië en van China tot ver in India.



Twee botanische Phaleanopsissen.



Phalaenopsis amboinensis is een botanische soort. Het is een kleine plant uit een warm klimaat. De bladeren zijn elliptisch of langwerpig-lancetvormig en worden tot 25 cm lang. De bloemen zijn geurig.

De bloei duurt lang. De bloemen zijn 5–8 cm groot, houden ongeveer 4 weken aan en hebben brede, komvormige kroon- en kelkbladeren op een crèmekleurige, gele of lichtoranje achtergrond, met roodbruine lijnen

Het licht moet matig zijn,. Bij minder dan 10 uur licht per dag vertraagt de groei.

Warme temperaturen zijn geschikt, ongeveer 22–31 °C.

Geef water wanneer de wortels zilverkleurig worden en het substraat bijna is opgedroogd

Geef 's ochtends water, zodat de bladeren en het hart van de plant tegen de avond kunnen opdrogen.

Laat geen water in de bladoksels staan.

Bemest tijdens de actieve groei verdund, na het water geven, met meststof voor orchideeën.

Verminder in de winter de watergift en stop met bemesten.

Gebruik een luchtig mengsel van middelfijne schors, eventueel aangevuld met wat sfagnum, perliet of houtskool.

Een substraat voor Phalaenopsis is geschikt als het in het tempo van jouw huis opdroogt.

Als de plant niet groeit, controleer dan het licht, de warmte en de toestand van de wortels.

Zachte wortels, een zure geur of een zachte basis wijzen op te veel water.

Slappe bladeren kunnen wijzen op dorst of op wortels die geen water meer opnemen.

Knoppen kunnen schade oplopen na plotselinge verplaatsingen, zeer droge lucht of grote temperatuurschommelingen.



Phalaenopsis violacela

Overwinteren van mijn orchideeën.

Het is elk najaar toch weer een gegoochel van waar laat ik binnen mijn buitenorchideeën om zo aangenaam mogelijk te overwinteren?

Nu deze weken pieker ik het ook nog welk soort zet ik zo koel mogelijk ?

De Oncidiums krijgen een plekje op zolder, ook de Maxillaria en de Bulbophliums daar heb ik grote tafels staan onder de schuine ramen. Het is daar de in de winter $\pm 20^{\circ}\text{C}$. Ik hang daar ook 2 flinke rekken aan mijn schuine ramen vol met orchideetjes groot en klein en hebben daar het maximale licht.


Op de koude slaapkamer op de midden verdieping staan de Masdevallia's en andere koelbloedige soorten.

Het raam staat daar altijd op een kier.


Ook daar komen rekken te hangen.

Buiten laat ik verschillende Coelognes staan , bij erg nat weer onder een afdakje en als de temperatuur te laag wordt kan ik ze in de schuur zetten.

Ook enkele Dendrobiums staan bijna altijd buiten tot de vorst.



Een van de 3 plastic kasjes met plantjes



DENDROBIUM Phalaenopsis

De Dendrobium Phalaenopsis is een orchidee die het gehele jaar bloemen kan produceren.

De bloemen zijn wit, roze, paars of een combinatie van deze kleuren.

Van oorsprong komt de plant uit Zuid- Oost Azië en Australië.

Het geslacht Dendrobium bevat wel honderden verschillende soorten.

Dus de teelt en verzorging kunnen heel afwijkend zijn.

Dendrobium Phalaenopsis staat graag in wat grove bark.

Het verpotten vindt pas na 2/3 jaar plaats of als de scheuten over de rand beginnen te groeien.

We halen de plant uit de pot en we verwijderen dan het oude potmengsel en de eventuele rotte wortels.

Kies een iets grotere schone pot!

Na een paar dagen kunt u de plant van water voorzien, de wortels mogen niet helemaal uitdrogen.

Een Dendrobium houdt van zacht water dat betekent dus regenwater gebruiken.

Het bemesten in het voorjaar en zomers elke week en in de herfst/winter om de 2 weken.

Als de plant gezonde bladeren heeft geeft hij ook meer en grote bloemen.

De bladeren moeten licht groen zijn.

Gele bladeren duidt op te veel licht en bij donker groene bladeren geeft aan dat de plant te donker staat.

Dus een raam op het zuid/oost of zuid/west is prima.

De orchidee kan wel 80 tot 100 cm lang worden!

Bij droge lucht geeft de plant minder bloemen en groeit dan ook langzamer.


Sproeien helpt maar wees alert dat de plant niet te lang nat blijft om rot van de scheuten te voorkomen.

De temperatuur is minimum 18C en maximaal 32C.

Als de plant gele knoppen vertoont is dat te verwijten aan grote temperatuur schommelingen of gebrek aan licht.

Wortel rot kan een oorzaak zijn en er mag ook geen rijp fruit te dicht bij de plant liggen.

De bloei duurt zo'n vier tot zes weken.



Chelonistele

Mijn Chelonistele heeft uitbundig gebloeid afgelopen zomer,
Stond gewoon buiten , kan schijnbaar ook goed tegen de warmte.

De plant had wel tientallen bloemsteeltjes

De Chelonistele is een orchideeëngeslacht die zo'n 90 soorten omvat.

Deze orchideeën komen oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië.

Ze hebben vaak ingetogen bloemen en zijn compact van formaat.

Toch hebben veel soorten bijzondere patronen op de bloemen en sprekende kleuren,
waardoor dit orchideeëngeslacht steeds populairder wordt onder verzamelaars.

Vooraf de lip van de bloem heeft een bijzonder en uniek uiterlijk,
wat deze orchidee onderscheidt van andere geslachten.

De meeste soorten uit dit geslacht houden van hoge luchtvochtigheid,
veel indirect zonlicht en een goed drainerend substraat zoals bark met sphagnum mos.

Ze houden van schoon water en zijn gevoelig voor wortelrot
als het water te lang rond de wortels blijft staan.

Populaire soorten zijn onder andere

Chelonistele sulphurea,

Chelonistele Maximae-Reginae,

Chelonistele micrantha en

Chelonistele rostellata.



Chelonistelis sulphurea

Logo orchidee 't Gooi.

Mijn *Psychopsis papilio* heeft weken gebloeid. Staat op zuiden voor het raam.

Ik heb er nog een staan en wel met 3 takken met knoppen!

De naam *Papilio* betekent vlinder, wat deze orchidee vrij goed beschrijft.

Hij heeft hier namelijk met zijn gerafelde geeloranje bloembladeren van 15 centimeter wel iets van weg.

De drie bovenste bloembladeren zijn smaller en kunnen rood aangelopen zijn aan hun uiteindes.

De dagtemperatuur in de zomer moet rond de 27°C liggen en de nachttemperatuur op 17-18°C.

De orchidee moet in de volle schaduw staan, maar kan toch iets meer licht verdragen

wanneer de luchtvochtigheid hoog genoeg is. *Psychopsis papilio* moet twee tot drie keer in de week water.

Liefst regenwater. Een goede luchtcirculatie is hierbij ook van belang.

Psychopsis papilio kan worden gehouden in een pot met bark of gemonteerd worden op een stuk schors met mos.. Geef om de zoveel tijd wat bemesting aan de orchidee.

Uitgebloeide bloemen kunnen worden weggeknipt.



Orchideeën Vereniging 't Gooi

Voorzitter: John Nieuwenhuis
Telefoon: 035 5412519

Secretaris/ledenadm/Clubblad

Nel van der Meer
0682002093

Website: [https:// www.orchidee-gooi.nl](https://www.orchidee-gooi.nl)

Penningmeester:

Udo Hasewinkel 030 6957139
penningmeester@orchidee-gooi.nl

Ere leden:

John Nieuwenhuis
Hennie van den IJssel

Leden van Verdienste :

Hennie Nieuwenhuis.
Regina van den IJssel.

Bestuurslid Alg. Zaken

Fred Siesling

Orchideeën Vereniging 't Gooi

8 oktober; 17 december.

<https://orchidee-gooi.nl>

Kring Utrecht 24 oktober ;19december

<https://orchideeenkringutrecht.nl>

Ingang aangepast wegens verbouwing!!!!

Botanische Tuinen.

Entree is 1^e hek bij de grote groene hal,

Parkeren achter deze hal daarna lopend pad volgen

Zie borden en u komt achter ingang van de kas.

Locatie "BUITENHOF" kas van de Hoge School,
Harvardlaan 10 te Utrecht

Het lidmaatschap van 't Gooi bedraagt
€ 15,00 per jaar en € 7,00 per jaar per
gezinslid.

Papieren boekje 7,50 extra

Bankrekening nummer:

t.n.v. T.n.v. Orchideeënkring 't Gooi

IBAN:NL78 RABO 0381 0600 47